



MAZDA CX-60

DIESEL (MILD HYBRID)		PRIME-LINE	EXCLUSIVE-LINE	HOMURA	TAKUMI
3.3 e-Skyactiv D 200 RWD, Hinterradantrieb	Skyactiv-Drive, 8-Gang-Automat	58 450.–	59 950.–	65 450.–	66 850.–
3.3 e-Skyactiv D 254 AWD, Allradantrieb i-Activ AWD	Skyactiv-Drive, 8-Gang-Automat	–	63 850.–	69 350.–	70 750.–

PLUG-IN-HYBRID (PHEV)					
2.5 e-Skyactiv PHEV 327 AWD, Allradantr. i-Activ AWD	Skyactiv-Drive, 8-Gang-Automat	65 250.–	66 750.–	72 250.–	73 650.–

OPTIONEN					
Elektrisches Panorama-Schiebedach		–	1300.–	1300.–	1300.–
Metallic- oder Mica-Lackierung		900.–	900.–	900.–	900.–
Spezial-Metallic-Lackierung Rhodium White, Machine Grey Soul Red Crystal		1200.– 1400.–	1200.– 1400.–	1200.– 1400.–	1200.– 1400.–
MAZDA SERVICE PACK 6 JAHRE/150 000 KM: Deckt alle Kosten, die bei einem Service anfallen. Flüssigkeiten und Verschleissteile nicht enthalten. Informationen und Vertragsbedingungen unter mazda.ch/servicepack.		3940.– für Diesel 3310.– für PHEV			

OPTIONEN-PAKETE (PACK)					
DRIVER ASSISTANCE					
<ul style="list-style-type: none"> • Adaptives Matrix-LED-Lichtsystem • Stauassistent mit Lenkunterstützung und Stop & Go-Funktion • Rückfahr-Notbremsassistent • Rückfahr-Querverkehrs-Notbremsassistent • Front-Querverkehrswarner 	<ul style="list-style-type: none"> • Adaptive Geschwindigkeitsautomatik • Speed Limit Assist • Innen- und Aussenspiegel mit automatischer Abblendung • Rahmenloser Innenspiegel 	–	1600.–	•	•
CONVENIENCE & SOUND					
<ul style="list-style-type: none"> • 360° Surround View mit Funktion «See through» • Elektrische Heckklappe mit Hands-Free Bedienung • Bose® Premium Surround Sound-System • 12 Lautsprecher • Wireless-Ladestation • 150-W-Anschluss in Mittelkonsole 	<ul style="list-style-type: none"> • Dunkel getönte Scheiben hinten (Privacy Glass) • Beleuchtete Mittelkonsolenbox • Beleuchtete Ablagefächer in den Türen • 1500-W-Anschluss (220 V) im Gepäckraum, nur für PHEV 	–	2600.– für Diesel 2800.– für PHEV	2600.– für Diesel 2800.– für PHEV	2600.– für Diesel 2800.– für PHEV
COMFORT					
<ul style="list-style-type: none"> • Ledersitze, perforiert, Farbe Schwarz • Fahrer- und Beifahrersitz elektrisch verstellbar • Fahrersitz mit Memory-Funktion durch Gesichtserkennung 	<ul style="list-style-type: none"> • Sitzbelüftung für Fahrer- und Beifahrersitz • Rücksitze beheizbar • Personalisierung der Fahrereinstellungen durch Gesichtserkennung 	–	2900.–	•	• Nappaleder Farbe Weiss

MAZDA CX-60 | AUSSTATTUNG

i-ACTIVSENSE SICHERHEITSTECHNOLOGIEN

	PRIME-LINE	EXCLUSIVE-LINE	HOMURA	TAKUMI
Stauassistent mit Lenkunterstützung (CTS, Cruising & Traffic Support) und Stop & Go-Funktion	–	Driver Assistance	●	●
Speed Limit Assist (i-ACC, i-Adaptive Cruise Control)	–	Driver Assistance	●	●
Aufmerksamkeitswarner (DAA, Driver Attention Alert)	●	●	●	●
Verkehrszeichenerkennung (TSR, Traffic Sign Recognition)	●	●	●	●
Intelligente Geschwindigkeitsautomatik (ISA)	●	●	●	●
Notbremsassistent (SBS, Smart Brake Support)	●	●	●	●
City-Notbremsassistent (SCBS, Smart City Brake Support) mit Fussgänger- und Fahrraderkennung	●	●	●	●
Kreuzungs-Notbremsassistent (Turn-Across Traffic)	●	●	●	●
Rückfahr-Notbremsassistent (SCBS-R, Smart City Brake Support – Rear)	–	Driver Assistance	●	●
Rückfahr-Querverkehrs-Notbremsassistent (RCTB, Rear Cross Traffic Brake)	–	Driver Assistance	●	●
Front-Querverkehrswarner (FCTA, Front Cross Traffic Alert)	–	Driver Assistance	●	●
Rückfahr-Querverkehrswarner (RCTA, Rear Cross Traffic Alert)	●	●	●	●
Spurwechselassistent (BSM, Blind Spot Monitoring) mit Totwinkelwarner und aktiver Lenkunterstützung	●	●	●	●
Spurhalteassistent (LAS, Lane-keep Assist System) mit aktiver Lenkunterstützung	●	●	●	●
Bergabfahrkontrolle (HDC, Hill Descent Control), nur für AWD	●	●	●	●
Fahrzeugausstiegswarnung (Vehicle Exit Warning) bei sich von hinten näherndem Verkehr	●	●	●	●

TECHNIK & SICHERHEIT

Innovativer Reihensechszylinder-Dieselmotor mit Mazda M Hybrid Boost, Mildhybridsystem (MHEV, Mild Hybrid Electric Vehicle) mit Bremsenergie-Rückgewinnung	e-Skyactiv D	e-Skyactiv D	e-Skyactiv D	e-Skyactiv D
Plug-in-Hybrid (PHEV, Plug-in Hybrid Electric Vehicle) mit Benzinmotor und Elektromotor	e-Skyactiv PHEV	e-Skyactiv PHEV	e-Skyactiv PHEV	e-Skyactiv PHEV
i-stop, das intelligente Stopp-Start-System von Mazda	●	●	●	●
Skyactiv-Drive, Achtgang-Automatikgetriebe	●	●	●	●
Lenkradschaltwippen für Automatikgetriebe	●	●	●	●
Maximale Anhängelast: 2500 kg	●	●	●	●
Mazda Intelligent Drive Select (Mi-Drive) mit 2 Modi: Normal und Sport / AWD mit 2 zusätzlichen Modi: Offroad und Anhänger / PHEV zusätzlich mit EV Mode (rein elektrisch)	●	●	●	●
Dynamische Wankstabilisierung (KPC, Kinematic Posture Control)	●	●	●	●
Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC) und Traktionskontrolle (TCS)	●	●	●	●
10 Airbags eCall	● ●	● ●	● ●	● ●
Isofix-Kindersitzverankerungen (2x)	●	●	●	●
Elektronische Parkbremse mit Auto-Hold-Funktion und Berganfahrhilfe	●	●	●	●
Alarmanlage	●	●	●	●

PHEV-SPEZIFISCH

Fernbedienung der Klimaautomatik (Pre-Heating/Cooling) via MyMazda App	●	●	●	●
Ladeanschluss Typ 2 (AC, 2-phasig, 7,2 kW)	●	●	●	●
Ladekabel Typ 2 – Mode 3 (empfohlene Lademethode)	●	●	●	●
Ladekabel Typ 2 – Mode 2 (230 V)	●	●	●	●

MAZDA CX-60 | AUSSTATTUNG

KOMFORT	PRIME-LINE	EXCLUSIVE-LINE	HOMURA	TAKUMI
Navigationssystem	●	●	●	●
Rückfahrkamera	●	●	●	●
360° Surround View ¹ mit Funktion «See through»	–	Convenience & Sound	Convenience & Sound	Convenience & Sound
Einparkhilfe mit Parksensoren hinten vorne	● –	● ●	● ●	● ●
2-Zonen-Klimaautomatik mit Ventilation hinten	● –	● ●	● ●	● ●
Zentralverriegelung mit Fernbedienung Keyless Entry mit Smart Key	● –	● ●	● ●	● ●
Elektrische Heckklappe mit Hands-Free Bedienung (Fussensor)	–	Convenience & Sound	Convenience & Sound	Convenience & Sound
Aussenspiegel beheizbar und automatisch einklappbar	●	●	●	●
Elektrische Fensterheber vorne und hinten mit Automatikfunktion	●	●	●	●
Geschwindigkeitsautomatik und Geschwindigkeitsbegrenzer	●	●	●	●
Adaptive Geschwindigkeitsautomatik (MRCC, Mazda Radar Cruise Control)	–	Driver Assistance	●	●
Head-up-Display mit Projektion auf die Windschutzscheibe	–	●	●	●
Personalisierung der Fahrereinstellungen durch Gesichtserkennung (Driver Monitor)	–	Comfort	●	●
Fahrposition-Assistent	–	–	●	●
Ein- und Ausstiegshilfe mit automatischer Lenkrad- und Sitzverstellung	–	–	●	●

AUDIO & CONNECTIVITY

Audiosystem mit DAB+-Radio, 2 USB-C vorne und 12-V-Anschluss, 8 Lautsprecher + 2 USB-C hinten	● –	● ●	● ●	● ●
Bose® Premium Surround Sound-System mit Centerpoint®-Technologie, 12 Lautsprecher	–	Convenience & Sound	Convenience & Sound	Convenience & Sound
Apple CarPlay™ wireless und Android Auto™ wireless	●	●	●	●
Bluetooth® für Smartphones und Audiogeräte	●	●	●	●
Wireless-Ladestation (für Smartphones mit Qi-Standard)	–	Convenience & Sound	Convenience & Sound	Convenience & Sound
150-W-Anschluss (220 V) in der Mittelkonsole / 1500-W-Anschluss (220 V) im Gepäckraum, nur für PHEV	–	Convenience & Sound	Convenience & Sound	Convenience & Sound
MyMazda App Mazda Connected Services Pauschale für Fahrzeug-Vernetzung	● ● 135.–	● ● 135.–	● ● 135.–	● ● 135.–
Mazda Connect mit 12,3"-TFT-Display ⁵	●	●	●	●
Multi Commander HMI auf der Mittelkonsole Sprachassistent	● ●	● ●	● ●	● ●

SITZE

Stoffsitze, Farbe Schwarz Vordersitze höhenverstellbar Fahrersitzkissen in der Neigung verstellbar	● ● –	● ● ●	– ● ●	– ● ●
Ledersitze ² , perforiert, Farbe Schwarz	–	Comfort	●	–
Nappaledersitze ² , perforiert, Farbe Pure White	–	–	–	●
Fahrer- und Beifahrersitz elektrisch verstellbar, 5-fach (inkl. Lendenwirbelstütze)	–	Comfort	●	●
Fahrersitz mit Memory-Funktion durch Gesichtserkennung	–	Comfort ³	● ⁴	● ⁴
Sitzbelüftung für Fahrer- und Beifahrersitz	–	Comfort	●	●
Vordersitze beheizbar Rücksitze beheizbar (2x)	– –	● Comfort	● ●	● ●
Mittelarmlehne vorne hinten	● ●	● ●	● ●	● ●
Rücksitzlehnen in der Neigung verstellbar	●	●	●	●

¹ Mit 4 Kameras inkl. Rückfahrkamera | ² Sitzflächen in Echtleder

³ Memory-Funktion für Sitzeinstellung, Head-up-Display und Aussenspiegel

⁴ Memory-Funktion für Sitzeinstellung, Lenkradeinstellung, Head-up-Display und Aussenspiegel

⁵ 12,3"-Touchscreen bei stehendem Fahrzeug für Apple CarPlay™ und Android Auto™ (die Touchscreen-Funktion bei fahrendem Fahrzeug kann in Mazda Connect konfiguriert werden)

● Serienmässige Ausstattung | – Für diese Version nicht lieferbar

MAZDA CX-60 | AUSSTATTUNG

AUSSEN	PRIME-LINE	EXCLUSIVE-LINE	HOMURA	TAKUMI
18"-Leichtmetallfelgen, Farbe Grey Metallic	●	–	–	–
20"-Leichtmetallfelgen, Farbe Silver Metallic Black Metallic Black Metallic mit Diamond Cut	– – –	● – –	– ● –	– – ●
Voll-LED-Scheinwerfer	●	●	●	●
Fernlichtautomatik (HBC, High-Beam Control)	–	●	●	●
Adaptives Matrix-LED-Lichtsystem (ALH, Adaptive LED Headlight) inkl. Fernlichtautomatik	–	Driver Assistance	●	●
LED-Lichtsignatur vorne und hinten	–	●	●	●
LED-Tagfahrlicht integriert in Scheinwerfer LED-Rückleuchten	● ●	● ●	● ●	● ●
Lichtautomatik	●	●	●	●
Scheinwerfer mit Coming-/Leaving-Home-Funktion	●	●	●	●
Scheibenwischer mit Regensensor und integrierter Waschdüse mit Enteis-Funktion	● –	● ●	● ●	● ●
Aussenspiegel in Wagenfarbe in Brilliant Black	● ○	● ○	– ●	● ○
Zierleisten im Seitenfensterbereich in Schwarz oben mit Chromleiste	● –	● –	● –	● ●
Säulenblenden im Seitenfensterbereich in Brilliant Black	–	●	●	●
Dunkel getönte Scheiben hinten (Privacy Glass)	–	Convenience & Sound	Convenience & Sound	Convenience & Sound
Dachheckspoiler in Wagenfarbe	●	●	●	●
Kühlergrilleinfassung in Chrome in Black Chrome	● –	● –	– ●	● –
Kühlergrill mit Wabengitter mit Stabgitter in Brilliant Black	● – –	– ● ●	● – ●	– ● ●
Radläufe, Seitenschwellen und unterer Bereich der Stossfänger in Wagenfarbe	–	–	●	●
INNEN				
Digitale Instrumentenanzeige mit 12,3"-TFT-Multidisplay Bordcomputer	● ●	● ●	● ●	● ●
Multifunktions-Lenkrad Motor-Startknopf	● ●	● ●	● ●	● ●
Lederlenkrad und -schaltknäuf Lenkrad beheizbar	● –	● ●	● ●	● ●
Lenkrad längs und in der Höhe verstellbar elektrisch verstellbar	● –	● –	● ●	● ●
Weisses Interieur, Armaturenbrett- und Türverkleidungen aus gewobenem Stoff, einzigartige «Kakenui»-Ziernähte, helles Ahorn-Echtholz, zusätzliche Chrom-Dekorelemente und Lederlenkrad mit weissen Ziernähten	–	–	–	●
Innen- und Aussenspiegel (Fahrerseite) mit automatischer Ablendung	–	Driver Assistance	●	●
Rahmenloser Innenspiegel	–	Driver Assistance	●	●
LED-Innenbeleuchtung Erweiterte LED-Innenbeleuchtung einschliesslich Fussraum vorne Fussraum hinten	● – –	● ● –	● ● ●	● ● ●
Ambientebeleuchtung in den Türen vorne und hinten	–	–	●	●
Beleuchtete Mittelkonsolenbox	–	Convenience & Sound	Convenience & Sound	Convenience & Sound
Beleuchtete Ablagefächer in den Türen vorne und hinten	–	Convenience & Sound	Convenience & Sound	Convenience & Sound
Rücksitzlehnen 40:20:40 abklappbar mit einem Handgriff abklappbar	● ●	● ●	● ●	● ●
Gepäckraumnetz und -haken 12-V-Anschluss im Gepäckraum	● ●	● ●	● ●	● ●
Gepäckraumabdeckung	●	●	●	●

MAZDA CX-60 | ZUBEHÖR

AUSSEN

Leichtmetallfelgen 18", Design 74, Chrome Shadow, 4 Stück	1936.–	○ ¹
Leichtmetallfelgen 18", Design 74A, Diamond Cut, 4 Stück	1936.–	○ ¹
Leichtmetallfelgen 18", Design 74B, Black Glossy, 4 Stück	1936.–	○ ¹
Leichtmetallfelgen 20", Design 75, Diamond Cut, 4 Stück	2636.–	○ ¹
Leichtmetallfelgen 20", Design 75A, Black Matt, 4 Stück	2636.–	○ ¹
Ventildeckel mit Mazda-Logo, für Ventile mit TPMS, 4 Stück	46.–	●
Abschliessbare Radmuttern für Leichtmetallfelgen, 4 Stück	92.–	●
Schwarze Radmutterkappen, Set mit 20 Stück inkl. Demontagewerkzeug	27.–	●
Aussenspiegelverkleidungen in Brilliant Black, 2 Stück	323.–	●
Ladekantenschutzfolie, transparent	137.–	●
Ladekantenschutz, Edelstahl	244.–	●

INNEN

Einstiegsschutzfolien für Türschwellen, transparent, 4 Stück	288.–	●
Einstiegsblenden für Türschwellen, Edelstahl, 4 Stück, mit beleuchtetem CX-60-Logo vorn	708.–	●
LED-Tür-Projektor mit CX-60-Logo, projiziert das Logo bei geöffneter Tür auf den Boden, für Fahrer- und Beifahrertür	363.–	●
Alu-Pedalset und -Fussstütze	303.–	●
Teppichsatz Standard, schwarz, 4 Stück, mit CX-60-Logo vorn	110.–	●
Teppichsatz Luxury, schwarz, 4 Stück, mit CX-60-Logo vorn	149.–	●
Gummiteppichsatz, 4 Stück, mit CX-60-Logo vorn	143.–	●
Schlüsselhülle für den Fahrzeugschlüssel, in verschiedenen Original-Karosseriefarben lackiert erhältlich Farbe Soul Red Crystal	159.– 214.–	●
Schlüsselhülle für den Fahrzeugschlüssel, mit braunem Lederbezug in Carbon-Look	142.– 77.–	●
Getränkehalter-Einsatz, ideal für Ablage von kleinen Sachen	52.–	●
Aschenbecher	65.–	●
Garnitur Türablagefach, 6-teiliges Set für Türen vorne und hinten	50.–	●
Thermoelektrische Kühlbox, ca. 15 l, kalt/warm umschaltbar, 12 V	292.–	●
Kofferraumwanne, mit CX-60-Logo	147.–	●
Kofferraummatte, mit Stossfängerschutz	161.–	●
Kofferraum-Gepäckstaunetz	82.–	●
Cargo-Organizer, faltbar, mit Mazda-Logo Cargo-Blöcke, 2 Stück	127.– 70.–	●

Garantie auf Zubehör 2 Jahre
 Unverbindliche Nettopreise in CHF, inkl. MWST
 Preis- und Zubehöränderungen ohne Voranmeldung vorbehalten

¹ Reifen, Reifendrucksensor und Ventil sind nicht enthalten
 ● Inklusive Montage | ○ Exklusive Montage

MAZDA CX-60 | ZUBEHÖR

TRANSPORT & SICHERHEIT

Dachlastenträger, abschliessbar	509.–	●
Dachbox Thule Force XT M, 400 Liter (175 x 82 x 46 cm)	652.–	●
Dachbox Thule Force XT L, 450 Liter (190 x 84 x 46 cm)	711.–	●
Dachbox Thule Force XT XL, 500 Liter (210 x 86 x 44 cm)	829.–	●
Skiträger Thule, für 4 Paar Ski oder 2 Snowboards	290.–	●
Skiträger Thule, für 6 Paar Ski oder 4 Snowboards	361.–	●
Veloträger Thule, für 1 Velo	216.–	●
Anhängevorrichtung mit teil-elektrisch einziehbarem Kugelkopf, für e-Skyactiv D (Diesel) für e-Skyactiv PHEV	2061.– 2128.–	●
Heck-Veloträger Thule Coach zur Montage auf Anhängervorrichtung, für 2 Velos (Tragkraft max. 46 kg)	720.–	●
Heck-Veloträger Thule Coach zur Montage auf Anhängervorrichtung, für 3 Velos (Tragkraft max. 60 kg)	889.–	●
Heck-Veloträger Thule EasyFold XT 2 zur Montage auf Anhängervorrichtung, für 2 Velos oder E-Bikes (Tragkraft max. 60 kg)	1010.–	●
Kindersitz Britax Römer BABY-SAFE 3 i-SIZE Bundle (für 0–13 kg)	845.–	●
Kindersitz Britax Römer TRIFIX 2 i-SIZE (für 9–22 kg)	467.–	●
Kindersitz Britax Römer KIDFIX i-SIZE (für 15–36 kg)	374.–	●
Erste-Hilfe-Tasche	14.–	●
Kleiderbügel (zur Montage an Kopfstützenträger)	66.–	●
Ladekabel 7,5 m, Typ 2 – Mode 3, für e-Skyactiv PHEV	483.–	●
Marderschutz, Hochspannungsgerät mit Ultraschall	506.–	●

Garantie auf Zubehör 2 Jahre

Unverbindliche Nettopreise in CHF, inkl. MWST

Preis- und Zubehöränderungen ohne Voranmeldung vorbehalten

● Inklusive Montage

MAZDA CX-60 | TECHNISCHE DATEN

MOTOR & KRAFTÜBERTRAGUNG

		3.3 e-SKYACTIV D 200 RWD	3.3 e-SKYACTIV D 254 AWD	2.5 e-SKYACTIV PHEV 327 AWD
Konstruktion		Innovativer Reihensechszylinder-Dieselmotor vorne längs, mit DCPCI (Distribution-Controlled Partially Premixed Compression Ignition)		Plug-in-Hybrid (PHEV) mit Benzinmotor vorne längs und Elektromotor
Mildhybridsystem (MHEV, Mild Hybrid Electric Vehicle) mit Bremsenergie-Rückgewinnung		Mazda M Hybrid Boost 48 V		–
Stopp-Start-System		i-stop		i-stop
Automatik-Getriebe Skyactiv-Drive (8EAT)		8-Gang-Automat		8-Gang-Automat
Antrieb		Hinterradantrieb RWD		Allradantrieb i-Activ AWD
Verbrennungsmotor		6 Zylinder, 24 Ventile, DOHC, Turbodiesel Commonrail, Dieselpartikelfilter, SCR/AdBlue®		4 Zylinder, 16 Ventile, DOHC, Benzin-Direkteinspritzung
Typ		3283	3283	2488
Hubraum, cm ³		86 x 94,2	86 x 94,2	89,0 x 100,0
Bohrung x Hub, mm		15,2 : 1	15,2 : 1	13,0 : 1
Verdichtung		147/200	187/254	141/191
Max. Leistung, kW/PS		3600–4200	3750	6000
bei Drehzahl, U/min		450	550	261
Max. Drehmoment, Nm		1400–3000	1500–2400	4000
bei Drehzahl, U/min		Diesel	Diesel	Benzin (95 ROZ)
Treibstoff		58	58	50
Tankinhalt, l		–	–	AC-Synchronmotor
Elektromotor	Typ	–	–	Lithium-Ionen-Batterie 355
	Batterietyp Spannung, V	–	–	17,8 176
	Batteriekapazität, kWh Batteriegewicht, kg	–	–	129/175
	Max. Leistung, kW/PS	–	–	5500
	bei Drehzahl, U/min	–	–	270
	Max. Drehmoment, Nm	–	–	400
	bei Drehzahl, U/min	–	–	63
	Elektrische Reichweite im EV Mode (WLTP) ¹ , km	–	–	Stecker Typ 2
	Ladeanschluss	–	–	7,2
	Max. Ladeleistung mit Wallbox ^{2 3} (AC, Wechselstrom 2-phasig), kW	–	–	1 Std. 30 Min. 2 Std. 20 Min.
	Ladezeit ⁴ mit Typ 2 – Mode 3 (Wallbox ²), 20–80 % 0–100 %	–	–	5 Std. 8 Std. 20 Min.
	Ladezeit ⁴ mit Typ 2 – Mode 2 (230 V/10 A), 20–80 % 0–100 %	–	–	
Systemleistung	Max. Leistung, kW/PS	147/200	187/254	241/327
	bei Drehzahl, U/min	3600–4200	3750	6000
	Max. Drehmoment, Nm	450	550	500
	bei Drehzahl, U/min	1400–3000	1500–2400	4000

¹ Die tatsächliche Reichweite hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z. B. dem individuellen Fahrstil, der Geschwindigkeit, dem Streckenprofil, der Beladung, der Umgebungstemperatur und der Verwendung von Komponenten im Fahrzeug, die Strom verbrauchen (z. B. Klimaanlage, Sitzheizung). | ² Empfehlung: TCS Wallbox für Mazda (Ladeleistung bis 11 kW) | ³ Die tatsächliche Ladeleistung variiert im Verlaufe eines Ladevorgangs und wird von verschiedenen Bedingungen beeinflusst, wie z. B. Aussentemperatur, Batterietemperatur, Ladestand der Batterie, u. a. m. | ⁴ Die Ladezeit bezieht sich auf eine Umgebungstemperatur von 25° C. Die genaue Ladezeit hängt von verschiedenen Bedingungen zum Zeitpunkt des Ladevorgangs ab, z. B. vom Typ des Ladegeräts, dem Zustand der Batterie, den Lademustern sowie von der Batterie- und Umgebungstemperatur. Bei kalten Bedingungen wirken sich sowohl die Batterie- als auch die Umgebungstemperatur auf die erforderliche Ladezeit aus, was in bestimmten Situationen zu einer deutlichen Verlängerung der Ladezeit führen kann.

MAZDA CX-60 | TECHNISCHE DATEN

DIMENSIONEN & GEWICHTE

	3.3 e-SKYACTIV D 200 RWD	3.3 e-SKYACTIV D 254 AWD	2.5 e-SKYACTIV PHEV 327 AWD
Länge, mm Breite, mm	4740 1890	4740 1890	4740 1890
Höhe, mm	1675 mit 18"-Felgen 1680 mit 20"-Felgen	1680	1675 mit 18"-Felgen 1680 mit 20"-Felgen
Bodenfreiheit (mit 75 kg Zuladung), mm	170 mit 18"-Felgen 175 mit 20"-Felgen	175	170 mit 18"-Felgen 175 mit 20"-Felgen
Radstand, mm	2870	2870	2870
Spur vorn/hinten, mm	1640/1645	1640/1645	1640/1645
Wendekreis zwischen Randsteinen, m	10,8	10,8	10,8
Kofferraumvolumen (VDA), l	570–1726	570–1726	570–1726
Leergewicht (inkl. 75 kg Zuladung), kg	1892–1980	1967–2025	2059–2147
Zulässiges Gesamtgewicht, kg	2500	2516	2667
Max. Anhängelast (gebremst), kg	2500	2500	2500

FAHRWERK

Aufhängung	Doppel-Dreiecksquerlenker vorn, Mehrlenkerachse hinten, Skyactiv-Chassis		
Bremsen vorn und hinten	Innenbelüftete Scheiben, ABS/EBD, Bremsassistent		
Felgen Reifen	18 x 7,5J 235/60R18 20 x 7,5J 235/50R20		

FAHRLEISTUNGEN

Beschleunigung 0–100 km/h, s	8,4	7,4	5,8
Höchstgeschwindigkeit (elektronisch begrenzt), km/h	212	219	200

ENERGIEVERBRAUCH WLTP¹

Kombiniert, l/100 km + kWh/100 km	5,0–5,1	5,4–5,5	1,4 + 22,7–23,1
Benzinäquivalent, l/100 km	5,7–5,8	6,2–6,3	3,9
CO ₂ -Emissionen, g/km ²	129–133	139–142	31–33
CO ₂ aus der Treibstoff- und Strombereitstellung, g/km	24	26	33
Energieeffizienz-Kategorie 2024	C	C	D
Emissionsvorschrift	Euro 6e	Euro 6e	Euro 6e

¹ EU-Normverbrauch. Der Energieverbrauch und damit die CO₂-Emissionen eines Fahrzeugs sind auch vom Fahrstil und anderen nichttechnischen Faktoren abhängig.

² CO₂-Durchschnitt aller erstmals immatrikulierten Personenwagen 122 g/km. CO₂-Zielwert nach neuem Prüfzyklus WLTP 118 g/km.

