

Hyundai IONIQ 5 N Line

Model Year 2025

Preisliste N° 2

gültig ab Januar 2025

NUR BEIM OFFIZIELLEN HYUNDAI PARTNER:



Unverbindliche Nettopreisempfehlung, CHF inkl. 8.1% MwSt.			
Leistung	Kapazität Batterie	Kraftübertragung	
Elektromotoren	239 kW / 325 PS	84 kWh	4WD
Sicherheit			
Hyundai Smart Sense:			
Aufmerksamkeitsassistent			
Anfahralarm Vorderfahrzeug			
Fernlichtassistent			
Einparkhilfe hinten mit Bremsassistent			
Spurhalteassistent			
Notbremsassistent mit Fussgänger-/Fahrraderkennung und Abbiegefunktion			
Notbremsassistent mit Kreuzungsfunktion			
Querverkehrswarner hinten mit Bremsassistent			
Aktiver Totwinkelassistent			
Videoübertragung des toten Winkels bei Richtungsanzeige			
Autobahn- und Stauassistent:			
- Spurwechselasistent			
- Spurfolgeassistent			
- Verkehrszeichenerkennung mit automatischer Geschwindigkeitsregelung			
- Navigationsbasierter adaptiver Tempomat mit Stop&Go-Funktion			
Elektronisches Stabilitätsprogramm ESP mit Multikollisionsbremse			
Elektronische Wegfahrsperrung			
Berganfahrhilfe			
Elektrische Parkbremse mit Auto-Hold-Funktion			
Front- und Seitenairbags vorne, Vorhangairbags vorne und hinten			
Center-Airbag vorne			
Deaktivierung Frontairbag Beifahrerseite			
ISOFIX-Kindersitzverankerung hinten			
Insassenalarm			
Ausstiegsassistent			
LED-Tagfahrlicht			
LED-Leuchtband vorne			
Matrix-LED-Scheinwerfer im Pixel-Design			
LED-Rückleuchten im Pixel-Design			
Head-up Display			
Virtuelles Motorengeräusch VESS			
Reifendruck-Kontrollsystem High Line			
Automatisches Notrufsystem eCall			
Hochvoltelektrik			
Hochvoltbatterie mit 800 V-Technologie (400 V-kompatibel)			
Ladegerät (On-Board Charger) dreiphasig bis zu 11 kW			
Schnellladeanschluss CCS bis zu 350 kW			
ICCB-Ladekabel mit Typ 12-Stecker			
V2L-Technologie: 230V-Steckdosen innen und aussen (inkl. Adapter)			
Batterieheizsystem			
Wärmepumpe			
Komfort			
Automatische Ein- und Ausparkfunktion mit Fernbedienung			
Wippen am Lenkrad für regeneratives Bremsen mit intelligentem i-PEDAL-Modus			
Privacy Glass, abgedunkeltes Scheibenglas hinten (ab B-Säule)			
Wärmedämmende Frontscheibe			
Akustik-Frontscheibe und -Verbundglas vorne und hinten			
Digitale Armaturentafel mit 12.3" TFT LCD Anzeige			
2-Zonen-Klimaautomatik mit Anti-Beschlagsystem			
Lichtautomatik			
Regensensor			
Automatisch abblendender Innenspiegel			
Tempomat mit Geschwindigkeitsbegrenzer			
Drive Mode Select (drei Fahrmodi)			
Schlüsselloses Zugangs- und Startsystem Smart Key			
Fensterheber vorne und hinten elektrisch			
Fensterheber vorne mit Auf-/Abwärtsautomatik und Einklemmschutz			
Elektrisch einklappbare und beheizbare Aussenspiegel mit integrierten LED-Seitenblinkern			
Ambientebeleuchtung			
Alu-Pedale			
Lederlenkrad beheizbar, vertikal und axial verstellbar			
Elektrisch verstellbarer Fahrer- und Beifahrersitz			
Vordersitze mit Relax- und Memory-Funktion			
Rücksitze elektrisch verschiebbar			
Rücksitze getrennt elektrisch abklappbar (60/40)			
Lendenwirbelstütze Fahrersitz, pneumatisch einstellbar			
Lendenwirbelstütze Beifahrersitz, pneumatisch einstellbar			
Sitzheizung vorne			

N Line


CHF

72'400.-

Interieur



N Line



N Line
Alcantara-Leder schwarz

Aussenfarben

Atlas White 300.-	Abys Black Pearl 850.-	Ecotronic Gray Pearl 850.-	Ecotronic Gray Matte 1'400.-
Cyber Gray Metallic 850.-	Gravity Gold Matte 1'400.-	Atlas White Matte 1'400.-	Ultimate Red Metallic ■

Winterkomplettradsatz

20 Zoll Alu, "Claw Black"	ab 2'791.-
20 Zoll Alu, "Fusion Graphite"	ab 2'791.-
19 Zoll Alu, "Airblade Black"	ab 2'425.-
19 Zoll Alu, "Scroll Silver"	ab 2'140.-

Preis inkl. MwSt exkl. Montage

ab 2'791.-
ab 2'791.-
ab 2'425.-
ab 2'140.-

[Entdecken Sie weitere Winterkompletträder auf unserer Website](#)



Teilenummer	Zubehör	Preis inkl. MwSt.	
		Montage exkl.	inkl.
GI143-ADE05	Fussmatten, Velours (für verschiebbare Mittelkonsole)	129.-	129.-
GI143-ADE00	Fussmatten, Velours (für nicht verschiebbare Mittelkonsole)	129.-	129.-
GI131-ADE05	Fussmatten, Gummi (für verschiebbare Mittelkonsole)	160.-	160.-
GI131-ADE00	Fussmatten, Gummi (für nicht verschiebbare Mittelkonsole)	160.-	160.-
GI126-ADE00E	Kofferraumwanne, vorne (nur für 2WD)	146.-	146.-
GI122-ADE00E	Kofferraumwanne, hinten	145.-	145.-
GI120-ADE00	Kofferraumteppich	138.-	138.-
55120-ADE00-	Erweiterung für Kofferraumteppich (Ladekantenschutz)	56.-	56.-
GI128-ADE00E	Schutz für Rückseite der Rücksitzlehne	167.-	167.-
ZC70-145301-K	Thule Kit Ioniq 5 ND	350.-	448.-
ZC70-639700	Dachbox, Thule Motion 3 L, schwarz, 450 Liter	800.-	865.-
ZC70-732500	Ski & Snowboard Träger, bis 5 Paar Ski oder 2 Snowboards	320.-	385.-
ZC70-933100	Fahrradträger (Thule) EasyFold XT 2, absenkbar & faltbar	950.-	1'015.-
ZC70-934100	Fahrradträger (Thule) EasyFold XT 3, absenkbar & faltbar	1'050.-	1'115.-
ZC70-934100	Fahrradträger (Thule) EasyFold XT 3, absenkbar & faltbar	1'082.-	1'147.-
ZC32-JB3AE1	Juice Booster 3 air Swiss Basic Set	1'304.-	1'304.-
GI284-ADE00 & ZC12-6GI113	Anhängerkupplung, schwenkbar (original, semielektrisch) inkl. 13 Poligem Kabelstrang (Conwys)	2'273.-	2'760.-
GI281-ADE00 & ZC12-6GI013	Anhängerkupplung (original), abnehmbar inkl. 13 Poligem Kabelstrang (Conwys)	1'349.-	1'755.-
G4150-ADE10	Kofferraumgitter	570.-	652.-

[Entdecken Sie weiteres Zubehör auf unserer Website](#)



Garantieverlängerungen

Erweitern Sie Ihre Garantie um 2 Jahre - mit der Hyundai Swiss Warranty+

Schutz vor unerwarteten und teuren Reparaturkosten	Wertsteigerung beim Weiterverkauf des Fahrzeuges	Übertragbar Europaweit gültig
ohne Km-Begrenzung	+ 1 Jahr	+ 2 Jahre
IONIQ 5	741.-	1'335.-

Preise gültig bis Ende Februar 2025

Masse (mm)



1628

1890

1637



1605

795

3000

860

4655

Bodenfreiheit: 160

Räder





N Line
Leichtmetallfelgen 20"
mit Reifen 255/45 R20

Stecker und Lademöglichkeiten



Charge myHyundai

Ihr Schlüssel zu einem der weltweit grössten Ladenetze. Mit einer RFID-Karte und einer Smartphone-App haben Sie europaweit Zugang zu fast allen öffentlichen Ladestationen. Ladestationen finden und dorthin navigieren, im Vorfeld die Verfügbarkeit prüfen und den Ladevorgang starten - elektrisches Fahren war noch nie so einfach. Alles zum Tarifmodell Ihrer Wahl.



Entdecken Sie mehr: www.chargemyhyundai.com

Ladepunkt	Verbindung	Fahrzeugschlus
Schnelllader	Kabel des Schnellladers	CCS - Combined Charging System
		

Der IONIQ 5 kann an einem Gleichstrom-Schnelllader (DC) mit bis zu 240 kW Leistung geladen werden. Die Ladegeschwindigkeit ist zu Beginn am höchsten und nimmt dann allmählich ab. Ein Aufladen der Batterie auf über 80% ist also möglich, aus Zeit- und Kostengründen jedoch nicht mehr optimal. Sollen über kurze Zeit lange Distanzen zurückgelegt werden, ist es oftmals effizienter, den Ladevorgang bei maximal 80% Ladezustand zu stoppen.

Ladepunkt	Verbindung	Fahrzeugschlus
Öffentliche Ladestation Wallbox	Kabel Mode 3 Typ 2 Kabel der Wallbox	Typ 2-Kupplung Typ 2-Kupplung
		

An einer Wechselstrom-Ladestation (AC) oder einer Wallbox kann der IONIQ 5 mit bis zu 11 kW, 16 Ampere dreiphasig geladen werden.

Ladepunkt	Verbindung	Fahrzeugschlus
Haushaltssteckdose	ICCB-Ladekabel mit Typ 12-Stecker*	Typ 2-Kupplung
		

Mit dem serienmässigen ICCB-Ladekabel kann die Batterie mit 1.8 kW, 8 Ampere an einer herkömmlichen Haushaltssteckdose aufgeladen werden. Dies sollte nur in absoluten Ausnahmefällen gemacht werden: Die in der Schweiz üblichen Haushaltssteckdosen sind nur beschränkt für mehrstündigen Dauerbetrieb bei Nennlast geeignet und mechanisch nicht sehr belastbar. * serienmässig

Wir empfehlen, für den Ladeprozess zu Hause aus Gründen der Sicherheit, des Komforts und der Bedienerfreundlichkeit eine Wallbox zu verwenden. Bitte wenden Sie sich an Ihren Hyundai-Partner für mehr Informationen.

Übersicht

84 kWh-Batterie

	Schnelllader DC 350 kW	Schnelllader DC 50 kW	Ladestation AC Wallbox
Ladeleistung max.	240 kW	50 kW	11 kW
Ladegeschwindigkeit max.	> 1000 km/h	297 km/h	64 km/h
Reichweite in fünf Minuten	> 100 km	24 km	k.A.
Zeit für 100 km	< 5 min	23 min	1 h 45 min
Zeit für 10-80% DC / 10-100% AC	18 min	1 h 16 min	7 h 35 min

Angaben für die 4WD-Versionen (84 kWh; 20"-Felgen). Die Ladezeiten können je nach örtlichen Ladebedingungen variieren (z.B. Art und Zustand der Ladesäule, Batterietemperatur oder Umgebungstemperatur).

TECHNISCHE DATEN	
5 Türen / 5 Plätze	
Kraftübertragung	
Elektromotoren	
Anzahl Permanentmagnet-Synchronmotoren	
Leistung Motor Hinterachse	kW / PS
Leistung Motor Vorderachse	kW / PS
Kombinierte Höchstleistung	kW / PS
Maximales Drehmoment	Nm
Hochvoltbatterie	
Lithium-Ionen-Polymer	
Kapazität	kWh
Ausgangsleistung	kW
Spannung	V
Gewicht	kg
Schaltsystem	
Shift by wire	
Aufhängung	
Vorne: Einzelradaufhängung mit McPherson-Federbeinen	
Hinten: Multilink	
Bremsen	
Vorne Scheiben, belüftet	
Hinten Scheiben	
Lenkung	
Wendekreisdurchmesser	m
Gepäckraum (gemessen mit Sitzbank in Mittelposition)	
Laderaumvolumen vorne	l
Laderaumvolumen hinten (min. VDA / max. VDA)	l
Laderaumtiefe	mm
Laderaumbreite	mm
Fahrleistungen	
Höchstgeschwindigkeit	km/h
Beschleunigung 0-100 km/h	s
Normverbrauch (715/2007)¹⁾	
Reichweite ¹⁾	20" km
Energieverbrauch elektrisch ¹⁾	20" kWh/100 km
Benzinäquivalent gesamt ²⁾	20" l/100 km
CO ₂ -Ausstoss (gesamt) ³⁾	g/km
CO ₂ -Emission aus der Strombereitstellung	20" g/km
Energieeffizienz-Kategorie	A-G
Gewichte	
Leergewicht ⁴⁾	kg
Gesamtgewicht ⁴⁾	kg
Dachlast	kg
Anhängelast gebremst	kg
ungebremst	kg

84 kWh
■
4WD
2
165 / 225
74 / 100
239 / 325
605
■
84
277
697
480
■
■
■
■
■
12.0
24
520 / 1580
1016
1041
185
5.3
495
18.2
1.99
0
21
B
2265
2685
80
1600
750

- 1) Fahrweise, Strassen- und Verkehrsverhältnisse, Umwelteinflüsse und Fahrzeugzustand können Verbrauchs- und CO₂-Emissionswerte und die maximale Reichweite beeinflussen. Die angegebenen Werte wurden nach dem WLTP-Messverfahren auf dem Prüfstand ermittelt.
- 2) Damit Energieverbräuche unterschiedlicher Antriebsformen (Benzin, Diesel, Gas, Strom usw.) vergleichbar sind, werden sie zusätzlich als sogenanntes Benzinäquivalent (Masseinheit für Energie) ausgewiesen.
- 3) Durchschnitt aller in der Schweiz angebotenen Neuwagen: 113 g/km.
Zielwert: 93.6 g/km.
- 4) Zahlen gemäss EU-Vorschriften. Leergewicht betriebsbereit inkl. Fahrer (75 kg).

Preise und Ausstattung im Zeitpunkt der Drucklegung. HYUNDAI behält sich das Recht vor, Preise, Ausstattung oder Daten jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Alle Angaben ohne Gewähr. Diese Preisliste ersetzt alle vorgängigen. Bei teilnehmenden Händlern.



Europäische Werksgarantie^{a)} (Auszug)

- 12 Jahre gegen Durchrostung
 - Fahrzeug: 5 Jahre ohne Kilometerbegrenzung
 - Hochvoltbatterie: 8 Jahre / 160 000 km
- ^{a)} Weltweit gültig. Nur für Fahrzeuge, welche ursprünglich vom Endkunden bei einem offiziellen Hyundai-Partner (in der Schweiz und dem Europäischen Wirtschaftsraum) erworben wurden, entsprechend den Bedingungen im Garantiedokument.

Mehr Informationen: hyundai.ch/garantie



Hyundai Assistance^{b)}

- 8 Jahre ohne Kilometerbegrenzung (kostenloser Pannen- und Abschleppdienst bei Panne und Unfall. Rund um die Uhr, in über 40 Ländern Europas.)
- ^{b)} Nur für Fahrzeuge, welche durch Hyundai Suisse importiert und durch einen offiziellen Hyundai-Partner an den Endkunden verkauft wurden.

Mehr Informationen: hyundai.ch/garantie



Ihr Hyundai-Partner

printed in
switzerland



Hyundai Switzerland, Astara Mobility Switzerland AG
Richtiplatz 5, 8304 Wallisellen
info.hyundai.ch@astara.com hyundai.ch

HY04-IONQ53D-25B